

# HOLZ UND HOLZ-ALUMINIUM HAUSTÜREN



Haustüren – Für räumliche und sinnbildliche  
Übergänge im Leben

**DOORS**<sup>®</sup>

<b>HOLZ-HAUSTÜREN</b> .....	4
Technische Daten Holz-Haustüren.....	8
Moderne Holz-Haustüren.....	10
Emailglas Holz-Haustüren.....	26
Klassische Holz-Haustüren.....	30

<b>HOLZ-ALUMINIUM</b>	
<b>HAUSTÜREN</b> .....	34
Technische Daten Holz-Alu.....	38
Moderne Holz-Alu Haustüren.....	40
Emailglas Holz-Alu Haustüren.....	54
Klassische Holz-Alu Haustüren.....	58

<b>TECHNIK</b> .....	64
Allgemeine technische Daten	

<b>FARBEN</b> .....	68
Farbtöne von Holz- und Alu-Oberflächen	

<b>GLAS</b> .....	71
Verglasung	

<b>ZUBEHÖR</b> .....	72
Verriegelung	
Beschläge	
Sonstiges Zubehör	

# HOLZ & HOLZ- ALUMINIUM HAUSTÜREN

Türen sind Teil des Lebens. Wir haben täglich mit ihnen zu tun, wir fühlen uns ihnen zugehörig, wir beobachten sie, berühren sie unzählige Male, wir öffnen sie respektvoll, erwartungsvoll, zurückhaltend oder neugierig, wir verstecken uns hinter ihnen oder offenbaren uns durch sie.

Eine Tür zu haben, bedeutet, ein Zuhause zu haben, Sicherheit zu haben, einen Raum, dem wir angehören. Eine Tür lädt uns ein, durch sie hindurch zu gehen, sie öffnet Wege und bildet Übergänge zwischen Geburt und Tod. Wir bekommen sie mit der Geburt und wenn wir durch sie hindurch schreiten, gehen wir symbolisch fort, treten auf die andere Seite. Eine offene Tür steht für grenzenlose Möglichkeiten, für Hoffnung, und eine geschlossene für Abgeschiedenheit, das Gefühl der Ruhe oder aber auch für Enttäuschung und Beengtheit.

Türen verbinden wir mit dem natürlichen Bedürfnis nach Ordnung und Raumaufteilung. Die ältesten Türen waren aus massivem Holz, ohne irgendwelche Bemalung oder Schnitzerei.

Heute sind Türen minimalistisch einfach und von klaren Linien. Die Hightech konstruierten Flügel und Rahmen sind auf der Außenseite eingefasst in wetterbeständiges Aluminium. Die heutigen Haupteigenschaften von Eingangstüren sind Wärme- und Schalldämmung, eine natürliche Ausstrahlung und optimales Wohngefühl.

Eine Holz-Haustür kann für reizvolle Effekte im Innenraum sorgen, ohne aufdringlich zu wirken. Durch verschiedene Holzarten und Farben werden besondere Akzente gesetzt. Ob in quer- oder längslaufender Optik, genießen Sie die Natur in ihrer schönsten Vollendung.



Vielleicht werden Sie durch die Türen aus unserem Katalog inspiriert und entdecken die Tür Ihres Lebens. Durch Ihre Tür werden Sie ins Leben schreiten und durch das Leben in die Zukunft reisen.

*Autor: Mag. Polona Sketelj*









# HOLZ-HAUSTÜREN

## VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

### Einzigartig und natürlich – echtes Holz in seiner schönsten Form.

Individuelle Farben, Maserungen und Strukturen machen jede Holzoberfläche zu einem einzigartigen Erzeugnis der Natur und zu einem unverzichtbaren Gestaltungselement im Haus. Sei es am Boden, als Möbel oder als Türoberfläche: Echtes Holz erzeugt durch seinen unverfälschten Charme eine wohnliche Atmosphäre, die einfach zum Wohlfühlen einlädt.

### Gut für die Umwelt.

Holzhaustüren haben das günstigste Ökoprofil und sind aus nachhaltigem Naturstoff angefertigt. Holz speichert den „Klimakiller“ CO<sub>2</sub>. Holzhaustüren helfen Energie einzusparen, denn hohe Dämmwerte reduzieren die Heizkosten.

### Gestalterische Möglichkeiten.

Neben Standardausführungen können Sie auch zwischen Ausführungen für Niedrigenergie- oder Passivhäuser wählen.

### Die hochwertige Oberflächenbeschichtung

bietet durch verschiedene Farbtöne und Effekte vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für die jeweiligen Bedürfnisse. Unsere Farben bieten Perfekten Schutz gegen Umwelteinflüsse sowie mechanische Beanspruchungen. Die natürlich geschützte und veredelte Oberfläche wird Ihnen bei richtiger Pflege viele Jahre lang Freude bereiten.

### Hohe Wärmedämmung, optimale Schalldämmung, beste Sicherheit.





H143  
SEITE 18



H144  
SEITE 18



H145E  
SEITE 18



H146  
SEITE 20



H147  
SEITE 21



H148  
SEITE 19



H149  
SEITE 22



H150E  
SEITE 22



H151  
SEITE 22



H152E  
SEITE 24



H301  
HOLZ VETRO  
SEITE 26



H302  
SEITE 26



H304  
SEITE 26



H305  
SEITE 27



H306  
SEITE 28



H307  
SEITE 28



H308  
SEITE 29



H309  
SEITE 28



H310  
SEITE 29



H311  
SEITE 29



H313L  
SEITE 27



H501  
HOLZ CLASSIC  
SEITE 30



H502  
SEITE 30



H503  
SEITE 30



H504  
SEITE 31



H505  
SEITE 31



H506  
SEITE 32



H507  
SEITE 32



H508  
SEITE 32




H509  
SEITE 33



H510  
SEITE 33



H511  
SEITE 33



Modellgruppe	MODERN	VETRO	CLASSIC
Modellname	H101,...,H152	H301,...,H313L	H501,...,H511
Katalogseite	10- 25	26 - 29	30 - 33
Rahmen-Stärke (Bautiefe)	68 mm	68 mm	68 mm
Türblatt-Stärke	68 mm	76 mm	68 mm
Türblatt-Ausführung	Standard (optional Allwetter)	Standard (optional Allwetter)	Standard (optional Allwetter)
Verglasung	2-fach, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament Glasgruppe 1	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ außen Parsol grau ESG + Email / innen Klarglas ESG	2-fach, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament Glasgruppe 1
Wetterschenkel	Modellabhängig (W1, W7, ohne)	ohne	Holzprofil W1
Applikationen (Edelstahl, Holz,..)	nur außen	nur außen	Profilrahmen und Füllungen nur außen aufgesetzt
Glasleisten	nur innen	ohne	beidseitig
Dichtungebene	2	2	2
Verriegelung	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken
Bänder	3D verstellbar	3D verstellbar	3D verstellbar
Bodenschwelle	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75
Wärmedurchgangskoeffizient Ud	bis $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	bis $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	bis $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

## Standardausführung - Allgemein:

- Holzart Fichte, Eiche, Lärche
- Standard-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings  $U_p = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$  (Holzart Fichte).
- Edelstahl-Applikationen, Holz-Applikationen (Profilrahmen, Füllungen) und Relief-Fräslungen nur außen
- Oberflächenbehandlung - einfarbige Dickschichtlasuren laut unserer Farbkarte
- Bau-Profilzylinder PZ1 mit 6 Schlüsseln und N+G Funktion
- ohne sichtbare Beschläge (Drücker, Griffe, Rosetten)



## Optional gegen Aufpreis:

- Allwetter-Türblatt-Rohling - zusätzliche Aluminium-Stabilisierungs-Schichten an der Schlossseite für bessere Stabilität, sonst gleiche Ausführung wie bei Standard-Türblatt Rohling

**NIEDRIGENERGIE 85**

H101,...,H301,...,H511	H101,...,H313L	H101,...,H301,...,H511	H101,...,H313L
10 - 33	10 - 29	10 - 33	10 - 29
85 mm (VETRO 85 mm)	85 mm (VETRO 93 mm)	100 mm (VETRO 100 mm)	100 mm (VETRO 108 mm)
85 mm (VETRO 93 mm)	85 mm (VETRO 93 mm)	100 mm (VETRO 108 mm)	100 mm (VETRO 108 mm)
Ultrahaus	Ultrahaus	Thermosafe	Thermosafe
3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ , Orn. Glasgruppe 1 (VETRO Parsol grau + Email)	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ , Orn. Glasgruppe 1 (VETRO Parsol grau + Email)	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ , Orn. Glasgruppe 1 (VETRO Parsol grau + Email)	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ , Orn. Glasgruppe 1 (VETRO Parsol grau + Email)
Modellabhängig (W1, W7, ohne)	Edelstahl-Applikation W7 (VETRO ohne)	Modellabhängig (W1, W7, ohne)	Edelstahl-Applikation W7 (VETRO ohne)
nur außen	nur außen	nur außen	nur außen
Modellabhängig	nur innen, flächenbündig	Modellabhängig	nur innen, flächenbündig
3	2	3	2
3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken
3D verstellbar	verdeckt liegend, 3D verstellbar	3D verstellbar	verdeckt liegend, 3D verstellbar
thermisch getrennte TB90	thermisch getrennte TB52	thermisch getrennte TB75 + ABD	thermisch getrennte TB75 + ABD
bis 1,0 $\text{W/m}^2\text{K}$	bis 1,0 $\text{W/m}^2\text{K}$	bis 0,8 $\text{W/m}^2\text{K}$	bis 0,8 $\text{W/m}^2\text{K}$

**FLÄCHENBÜNDIG 85\*\***

H101,...,H301,...,H511	H101,...,H313L	H101,...,H301,...,H511	H101,...,H313L
10 - 33	10 - 29	10 - 33	10 - 29
85 mm (VETRO 85 mm)	85 mm (VETRO 93 mm)	100 mm (VETRO 100 mm)	100 mm (VETRO 108 mm)
85 mm (VETRO 93 mm)	85 mm (VETRO 93 mm)	100 mm (VETRO 108 mm)	100 mm (VETRO 108 mm)
Ultrahaus	Ultrahaus	Thermosafe	Thermosafe
3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ , Orn. Glasgruppe 1 (VETRO Parsol grau + Email)	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ , Orn. Glasgruppe 1 (VETRO Parsol grau + Email)	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ , Orn. Glasgruppe 1 (VETRO Parsol grau + Email)	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ , Orn. Glasgruppe 1 (VETRO Parsol grau + Email)
Modellabhängig (W1, W7, ohne)	Edelstahl-Applikation W7 (VETRO ohne)	Modellabhängig (W1, W7, ohne)	Edelstahl-Applikation W7 (VETRO ohne)
nur außen	nur außen	nur außen	nur außen
Modellabhängig	nur innen, flächenbündig	Modellabhängig	nur innen, flächenbündig
3	2	3	2
3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken
3D verstellbar	verdeckt liegend, 3D verstellbar	3D verstellbar	verdeckt liegend, 3D verstellbar
thermisch getrennte TB90	thermisch getrennte TB52	thermisch getrennte TB75 + ABD	thermisch getrennte TB75 + ABD
bis 1,0 $\text{W/m}^2\text{K}$	bis 1,0 $\text{W/m}^2\text{K}$	bis 0,8 $\text{W/m}^2\text{K}$	bis 0,8 $\text{W/m}^2\text{K}$

**PASSIV 100**

H101,...,H301,...,H511	H101,...,H313L	H101,...,H301,...,H511	H101,...,H313L
10 - 33	10 - 29	10 - 33	10 - 29
100 mm (VETRO 100 mm)	100 mm (VETRO 108 mm)	100 mm (VETRO 108 mm)	100 mm (VETRO 108 mm)
100 mm (VETRO 108 mm)	100 mm (VETRO 108 mm)	Thermosafe	Thermosafe
Modellabhängig (W1, W7, ohne)	Edelstahl-Applikation W7 (VETRO ohne)	Modellabhängig (W1, W7, ohne)	Edelstahl-Applikation W7 (VETRO ohne)
nur außen	nur außen	nur außen	nur außen
Modellabhängig	nur innen, flächenbündig	Modellabhängig	nur innen, flächenbündig
3	2	3	2
3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken
3D verstellbar	verdeckt liegend, 3D verstellbar	3D verstellbar	verdeckt liegend, 3D verstellbar
thermisch getrennte TB90	thermisch getrennte TB52	thermisch getrennte TB75 + ABD	thermisch getrennte TB75 + ABD
bis 1,0 $\text{W/m}^2\text{K}$	bis 1,0 $\text{W/m}^2\text{K}$	bis 0,8 $\text{W/m}^2\text{K}$	bis 0,8 $\text{W/m}^2\text{K}$

**FLÄCHENBÜNDIG 100\*\***

H101,...,H301,...,H511	H101,...,H313L	H101,...,H301,...,H511	H101,...,H313L
10 - 33	10 - 29	10 - 33	10 - 29
100 mm (VETRO 100 mm)	100 mm (VETRO 108 mm)	100 mm (VETRO 108 mm)	100 mm (VETRO 108 mm)
100 mm (VETRO 108 mm)	100 mm (VETRO 108 mm)	Thermosafe	Thermosafe
Modellabhängig (W1, W7, ohne)	Edelstahl-Applikation W7 (VETRO ohne)	Modellabhängig (W1, W7, ohne)	Edelstahl-Applikation W7 (VETRO ohne)
nur außen	nur außen	nur außen	nur außen
Modellabhängig	nur innen, flächenbündig	Modellabhängig	nur innen, flächenbündig
3	2	3	2
3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken
3D verstellbar	verdeckt liegend, 3D verstellbar	3D verstellbar	verdeckt liegend, 3D verstellbar
thermisch getrennte TB90	thermisch getrennte TB52	thermisch getrennte TB75 + ABD	thermisch getrennte TB75 + ABD
bis 1,0 $\text{W/m}^2\text{K}$	bis 1,0 $\text{W/m}^2\text{K}$	bis 0,8 $\text{W/m}^2\text{K}$	bis 0,8 $\text{W/m}^2\text{K}$

• Ultrahaus-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings  $U_p = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$  (Holzart Fichte).

• Thermosafe-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings  $U_p = 0,59 \text{ W/m}^2\text{K}$  (Holzart Fichte).

\*\* Wichtiger Hinweis: Bei sogenannten flächenbündigen Haustüren kann es wegen fertigungstechnischer und klimatischer Gegebenheiten zu leichten Differenzen an verschiedenen Stellen kommen, d.h. das Türblatt kann zum Türrahmen leicht vor- oder zurückstehen. Eine 100% Flächenbündigkei ist somit nicht immer gewährleistet und muss daher toleriert werden.



### H101

Holzart: Eiche,  
Türblatt astig querfurniert innen & außen  
Farbe: geölt  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: SZE  
Griff: SQ160  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Satinato weiß  
Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe anthrazit)  
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



### H101

Holzart: Fichte  
Farbe: F19  
Drücker: GE94  
Wetterschenkel: W1



### H101

Holzart: Eiche,  
Türblatt Altholz längsfurniert innen & außen  
Farbe: geölt  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZEP  
Griff: V140  
Wetterschenkel: W7  
Sonderausführung: Rahmen außen mit Alu-Profil überdeckt,  
RAL7016

Eine Tür zu haben, bedeutet, ein  
Zuhause zu haben, Sicherheit zu haben,  
einen Raum, dem wir angehören.



## H101

Holzart: Eiche,  
Türblatt querfurniert innen & außen  
Farbe: E11  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: Z  
Griff: GR-LA (Türblattlänge)  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Satinato weiß



**HOLZ MODERN**



## H101

Holzart: Fichte,  
Türblatt astig querfurniert, gebürstet innen & außen  
Farbe Türblatt: Fichte Altholz-Effekt (Protor-Finish)  
Farbe Rahmen: PFS7016 (Protor-Finish Feinstruktur)  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZS  
Griff: GS150  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Satinato weiß  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD

**ADLER**  
PROTOR-FINISH



### H101

Holzart: Eiche,  
Türblatt sägerau längsfurniert innen & außen  
Farbe: geölt  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: SZE  
Griff: SQ160  
Seitenteil: ST04 Holz-Alu  
Glas Seitenteil: Satinato weiß  
Sonderausführung: Stock außen mit Alu-Profil überdeckt, RAL7021



### H101

Holzart: Fichte  
Farbe innen: Klarlasur F00  
Türblatt außen DECO 0427 Beton  
Farbe Rahmen außen PFS9007 (Protor-Finish Feinstruktur)  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: HG120  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD  
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



### H101

Holzart: Lärche  
Farbe: L12  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: Z  
Griff: GR150  
Wetterschenkel: W7

## H101

Holzart: Fichte  
Farbe: RAL7045  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: V10Q  
Wetterschenkel: W7  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



## H102E

Holzart: Eiche,  
Türblatt astig querfurniert innen / außen  
Farbe: geölt  
Farbe Dekor außen: RAL7016  
Edelstahl Applikation nur außen  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZA  
Griff: HG120



**HOLZ MODERN**

## H101

Holzart: Lärche; Türblatt astig querfurniert innen & außen,  
Seitenteil astig querfurniert innen  
Farbe: geölt  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: SZ  
Griff: SD160  
Seitenteil: ST03  
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas





### H103

Holzart: Lärche,  
Türblatt astig querfurniert innen & außen  
Farbe: geölt  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: Z  
Griff: GR180  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Satinato weiß  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



### H104

Holzart: Fichte  
Farbe: RAL 7016  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZS  
Griff: GQ115  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Motiv 2S auf Klarglas



### H103

Holzart: Lärche,  
Türblatt querfurniert innen & außen  
Farbe: geölt  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZEP  
Griff: D55QE  
Seitenteil: ST02-Vollbau, querfurniert innen & außen  
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig

Das edle Erscheinungsbild macht  
die Tür zu einem unverwechselbaren  
Unikat Ihrer Einrichtung.




### H103

Holzart: Eiche,  
Türblatt querfurniert innen & außen  
Farbe: E12  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZA  
Griff: GR150  
Wetterschenkel: W1  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Motiv 6S auf Klarglas



**HOLZ MODERN**



### H103

Holzart: Eiche; Türblatt astig querfurniert innen & außen,  
Seitenteil astig querfurniert innen  
Farbe Türblatt und Seitenteil: geölt  
Farbe Rahmen außen: RAL7021  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: S2S  
Griff: SQ160  
Seitenteil: ST03  
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas



### H105

Holzart: Fichte  
Farbe: RAL7015  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZEP  
Griff: V105Q  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Motiv 105S auf Klarglas  
Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe grau)

DOORS<sup>ORIGINAL</sup>  
DESIGN  
EU MUSTERGESCHÜTZ



### H141

Holzart: Eiche,  
Türblatt innen & außen astig längsfurniert  
Farbe innen: geölt  
Farbe außen: PFS7016 (Protor-Finish Feinstruktur)  
Farbe Holzdekor außen: geölt  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: SZ  
Griff: SD80  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Satinato weiß



### H106E

Holzart: Eiche,  
Türblatt querfurniert innen & außen  
Farbe: E14  
Edelstahl Applikationen nur außen  
Innendrücker: GE514  
Außenrosette: ZE  
Griff: GS150  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Motiv 106S auf Klarglas

DOORS<sup>ORIGINAL</sup>  
DESIGN  
EU MUSTERGESCHÜTZ

## H107

Holzart: Lärche,  
Türblatt querfurniert innen & außen  
Farbe: L12  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: Z  
Griff: GR75  
Wetterschenkel: W1  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: sandgestrahltes Motiv  
mit Name und Hausnummer



## H107E


Holzart: Eiche,  
Türblatt querfurniert innen & außen  
Farbe: E17  
Edelstahl Applikationen nur außen  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZS  
Griff: GS150  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Motiv 4S auf Klarglas  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



**HOLZ MODERN**

## H142

Holzart: Eiche,  
Türblatt querfurniert innen & außen  
Farbe: E11  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZS  
Griff: D55QE  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Motiv 142S auf Klarglas



**DOORS ORIGINAL DESIGN**  
EU MUSTERGESCHÜTZ



### H143

Holzart: Eiche,  
Türblatt außen bandseitig mit Holzleisten dekoriert  
Farbe: E11  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZS  
Griff: GS-LA  
Seitenteil: ST03  
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas



### H144

Holzart: Lärche,  
Türblatt außen mit Holzleisten dekoriert  
Farbe innen: geölt  
Farbe Rahmen außen: PFS7016 (Protor-Finish Feinstruktur)  
Farbe Türblatt außen: geölt  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZEP  
Griff: GS-LA



### H145

Holzart: Eiche,  
Türblatt astig quer & längsfurniert außen,  
Türblatt astig längsfurniert innen  
Farbe: geölt  
Edelstahl Applikationen nur außen  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZS  
Griff: D55QE  
Wetterschenkel: W7



Einzigartig und natürlich –  
echtes Holz in seiner schönsten Form.



## H108

Holzart: Eiche,  
Türblatt außen mit Holzdekor astig  
längsfurniert  
Farbe RAL9016  
Farbe Holzdekor: geölt  
Glas: Motiv 108A auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: Z  
Griff: GR150  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Motiv 108AS auf Klarglas  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD




**HOLZ MODERN**



## H148

Holzart: Lärche  
Farbe: L12  
Glas: Satinato weiß  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZE  
Griff: D39  
Wetterschenkel: W1  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Satinato weiß  
Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe grau)



### H146

Holzart: Fichte  
Farbe: RAL9016  
Farbe Dekor außen: RAL7016  
Glas: Motiv 146 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZA  
Griff: HG120  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Motiv 146S auf Klarglas  
Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe anthrazit)



### H109

Holzart: Lärche  
Farbe: L12  
Glas: Linea weiß  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZE  
Griff: Knopf G4  
Wetterschenkel: W1  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Linea weiß



### H111

Holzart: Fichte  
Farbe: F11  
Farbe Dekor außen: RAL7016  
Glas: Motiv 111 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: Z  
Griff: GR150  
Wetterschenkel: W1  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Motiv 111S auf Klarglas

## H125E

Holzart: Fichte  
Farbe: F17  
Edelstahl Applikation nur außen  
Glas: Motiv 125 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZA  
Griff: GR150  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Motiv 125S auf Klarglas  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



## H147

Holzart: Eiche  
Farbe: E11  
Glas: Motiv 147 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: Z  
Griff: GR75  
Wetterschenkel: W1  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Motiv 147S auf Klarglas



**HOLZ MODERN**

## H116E

Holzart: Eiche, Türblatt innen & außen astig längsfurniert  
Farbe innen: geölt  
Farbe außen: PFS7016 (Protor-Finish Feinstruktur) / Holzdekor geölt  
Edelstahl Applikation nur außen  
Glas: Motiv 116 auf Klarglas  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZS  
Griff: GS150  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Motiv 116S auf Klarglas  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



**ADLER**  
PROTOR-FINISH



### H149

Holzart: Eiche,  
Türblatt außen mit Holzdekor astig längsfurniert  
Farbe: RAL7016  
Farbe Holzdekor außen: geölt  
Glas: Satinato weiß  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZA  
Griff: HG120  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Satinato weiß



### H150E

Holzart: Eiche,  
Türblatt innen & außen querfurniert  
Farbe: E11  
Edelstahl Applikationen nur außen  
Glas: Satinato weiß  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZS  
Griff: GQ75  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



### H151

Holzart: Eiche  
Farbe: E17  
Glas: Satinato weiß  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZE  
Griff: Knopf G4

DOORS ORIGINAL DESIGN  
EU MUSTERGESCHÜTZ

Echte Holz erzeugt eine  
wohnliche Atmosphäre,  
die einfach zum Wohlfühlen einlädt.



## H122E

Holzart: Lärche  
Farbe: L11  
Edelstahl Applikationen nur außen  
Glas: Motiv 122 auf Klarglas  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZS  
Griff: GS75  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Motiv 122S auf Klarglas




**HOLZ MODERN**



## H119

Holzart: Fichte  
Farbe: F13  
Glas: Satinato weiß  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZEP  
Griff: GS75  
Wetterschenkel: W5  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Motiv 5S auf Klarglas  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



### H152

Holzart: Eiche  
Farbe: E13; Farbe Dekor außen RAL7016  
Edelstahl Applikationen nur außen  
Glas: Motiv 152 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZA  
Griff: GR135  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Motiv 152S auf Klarglas  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



### H121E

Holzart: Eiche  
Türblatt innen & außen querfurniert  
Farbe: E11  
Edelstahl Applikationen nur außen  
Glas: Satinato weiß  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZS  
Griff: GQ75




### H126

Holzart: Eiche  
Farbe: E17  
Glas: Ornament 504 weiß  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZE  
Griff: GQ135  
Wetterschenkel: W5  
Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe grau)

### H133

Holzart: Fichte  
Farbe: F11  
Farbe Dekor außen: PFS9007  
(Protor-Finish Feinstruktur)  
Glas: Motiv 133 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZA  
Griff: D55QR  
Wetterschenkel: W1  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Motiv 133S auf Klarglas  
Zubehör: sandgestrahlte Hausnummer



### H136E


Holzart: Eiche  
Farbe: E15  
Farbe Dekor außen: RAL1019  
Edelstahl Applikationen nur außen  
Glas: Motiv 136 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: Z  
Griff: GG136  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Motiv 136S auf Klarglas  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD




**HOLZ MODERN**

### H137

Holzart: Lärche  
Farbe: RAL7035  
Farbe Dekor außen: L12  
Glas: Motiv 137 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZA  
Griff: GG137  
Wetterschenkel: W5  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Motiv 5S auf Klarglas  
Zubehör: LED Leuchtdioden am Türblatt





### H302

Holzart: Fichte  
Farbe innen: F00  
Farbe Rahmen außen: RAL7021  
Türblatt außen: Glas Parsol grau mit Email schwarz,  
Streifen grau  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: D80  
Seitenteil: ST03  
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, Streifen grau,  
mittlere Scheibe Klarglas



### H301

Holzart: Fichte  
Farbe innen: F00  
Farbe Rahmen außen: PFS9007 (Protor-Finish Feinstruktur)  
Türblatt außen: Klarglas mit Email grau  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GR180



### H304

Holzart: Eiche  
Farbe: E17  
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZE  
Griff: GS150



Glas glänzt, es spiegelt jede Farbe  
wieder und ermöglicht dem Licht  
ins Haus zu kommen.



### H313L

Holzart: Fichte  
 Farbe innen: F00  
 Farbe Rahmen außen: RAL7021  
 Türblatt außen: Klarglas mit Email schwarz  
 Streifen mit LED Beleuchtung  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR150



**HOLZ VETRO**



### H305

Holzart: Eiche, Türblatt querfurniert innen & außen,  
 Seitenteil querfurniert innen  
 Farbe: E11  
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
 mittlere Scheibe Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZA  
 Griff: GR180  
 Seitenteil: ST03  
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
 mittlere Scheibe Klarglas  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD





### H307

Holzart: Lärche  
Farbe: L12  
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZE  
Griff: GS-LA  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Parsol grau,  
mittlere Scheibe Klarglas



### H306

Holzart: Fichte  
Türblatt astig, gebürstet innen & außen  
Farbe Türblatt: Fichte Altholz-Effekt (Protor-Finish)  
Glas-Applikation außen: Klarglas mit Email schwarz  
Farbe Rahmen: RAL7021  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: SZE  
Griff: SQ160  
Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe anthrazit)



### H309

Holzart: Fichte  
Farbe innen: F00  
Farbe Rahmen außen: RAL7021  
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: D39

### H311

Holzart: Eiche

Türblatt außen mit Holzleisten dekoriert

Farbe: E12

Glas-Applikation außen: Parsol grau, Email schwarz

Innendrücker: GE540

Außentürosette: ZAR

Griff: GS-LA

Seitenteil: ST03

Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas



### H308

Holzart: Fichte

Farbe innen: F00

Farbe Rahmen außen: RAL7021

Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas

Innendrücker: GE504

Außentürosette: ZAR

Griff: GR-LA

Seitenteil: ST03

Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas



**HOLZ** VETRO

### H310

Holzart: Lärche, Türblatt astig querfurniert innen & außen,  
Seitenteil astig querfurniert innen

Farbe: geölt

Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas

Innendrücker: GE540

Außentürosette: ZAR


Griff: GQ55, quer

Seitenteil: ST03

Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas

Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD

**DOORS** ORIGINAL  
DESIGN  
EU MUSTERGESCHÜTZT





### H501

Holzart: Fichte  
Farbe: F17  
Glas: Motiv 504 auf Klarglas  
Drücker: GE94  
Wetterschenkel: W1  
Seitenteil: ST02  
Glas Seitenteil: Motiv 504S auf Klarglas



### H502

Holzart: Lärche  
Farbe: L12  
Glas: Altdeutsch weiß  
Drücker: GE86  
Wetterschenkel: W5



### H503

Holzart: Eiche  
Farbe: E11  
Glas: Kathedral weiß  
Drücker: GE94  
Wetterschenkel: W1  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD

Stilsicherheit im Design geht Hand in Hand mit Wärme in zeitlose Schönheit und Beständigkeit über



#### H504

Holzart: Fichte  
Farbe: F12  
Glas: Chinchilla weiß  
Drücker: GM86  
Wetterschenkel: W1  
Seitenteil: ST02  
Glas Seitenteil: Chinchilla weiß



**HOLZ CLASSIC**



#### H505

Holzart: Eiche  
Farbe: E13  
Glas: Bleiverglasung 505  
Drücker: GM60  
Wetterschenkel: W5  
Seitenteil: ST02  
Glas Seitenteil: Bleiverglasung 505S



### H508

Holzart: Fichte  
Farbe: F19  
Glas: Satinato weiß  
Drücker: GE86  
Wetterschenkel: W5  
Seitenteil: ST02  
Glas Seitenteil: Satinato weiß  
Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe grau)



### H506

Holzart: Eiche  
Farbe: E11  
Glas: Ornament 504 weiß  
Drücker: GM57  
Wetterschenkel: W1



### H507

Holzart: Fichte  
Farbe: F13  
Glas: Motiv 507 auf Klarglas  
Drücker: GE86  
Wetterschenkel: W1  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD

### H509

Holzart: Lärche  
Farbe: L11  
Glas: Chinchilla weiß  
Drücker: GSE1  
Wetterschenkel: W1



### H510


Holzart: Lärche  
Farbe: L12  
Drücker: GSE1  
Wetterschenkel: W1



**HOLZ CLASSIC**

### H511

Holzart: Eiche  
Farbe: E14  
Drücker: GSE1  
Wetterschenkel: W1  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Uadi weiß







# HOLZ-ALU HAUSTÜREN

## VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

### Hervorragender Witterungsschutz und Pflegeleichtigkeit.

Das Aluminium auf der Außenseite ist sehr robust und bietet einen sehr guten Schutz vor Regen, Schnee und Sonne. Die Alu-Schale ist leicht zu reinigen und benötigt nur geringe Pflege.

### Natürliche Ausstrahlung, Schönheit und optimales Wohngefühl.

Das Holz mit seiner lebhaften Maserung sorgt auf der Innenseite für beste Wohnqualität und natürliches Raumklima. Das edle Erscheinungsbild macht die Tür zu einem unverwechselbaren Unikat Ihrer Einrichtung. Die Innenseite der Haustür steht in unterschiedlichen Farben und Holzarten zur Verfügung. Somit kann die Tür ästhetisch der Inneneinrichtung angepasst werden.


### Eine perfekte Verbindung.

Die Holz-Alu-Türen haben keine Hohlkammernprofile wie die ALU-Türen, in denen sich Kondenswasser ansammeln kann. Sie haben das günstigste Ökoprofil und sind aus nachhaltigem Naturstoff gefertigt.

### Gestalterische Möglichkeiten.

Neben Standardausführungen können Sie auch zwischen Ausführungen für Niedrigenergie- oder Passivhäuser wählen.


### Hohe Wärmedämmung, optimale Schalldämmung, beste Sicherheit.





HA150E

SEITE 50



HA151

SEITE 50



HA152E

SEITE 52



HA153

SEITE 46



HA154E

SEITE 42

**HOLZ ALU****VETRO**

HA301

SEITE 54



HA302

SEITE 54



HA303

SEITE 55



HA304

SEITE 54



HA305

SEITE 55



HA306

SEITE 56



HA307

SEITE 56



HA308

SEITE 56



HA309

SEITE 57



HA310

SEITE 57



HA312

SEITE 57

**HOLZ ALU****CLASSIC**

HA501

SEITE 58



HA503

SEITE 58



HA504

SEITE 59



HA506

SEITE 60



HA507

SEITE 60



HA508

SEITE 60



HA509

SEITE 61



HA510

SEITE 61



HA511

SEITE 61



HA512

SEITE 58




HA513

SEITE 59

Innen natürliche Ausstrahlung und optimales Wohlfühlgefühl.  
Außen robust und pflegeleicht.

Das bieten nur Holz-Alu-Türen.



Modellgruppe	MODERN	VETRO	CLASSIC
Modellname	HA101,...,HA153	HA301,...,HA312	HA501,...,HA513
Katalogseite	40 - 53	54 - 57	58 - 61
Rahmen-Stärke (Bautiefe)	82 mm	82 mm (86 mm Modell mit Vollglas)	82 mm
Türblatt-Stärke	73 mm	73 mm (77 mm Modell mit Vollglas)	73 mm
Türblatt-Ausführung	Standard (optional Allwetter)	Standard (optional Allwetter)	Standard (optional Allwetter)
Verglasung	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament Glasgruppe 1	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ außen Parsol grau ESG + Email / innen Klarglas ESG	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament Glasgruppe 1
Wetterschenkel	Edelstahl-Applikation W7	ohne	Edelstahl-Applikation W6
Applikationen (Edelstahl, Alu,..)	nur außen	ohne	Profilrahmen und Füllungen nur außen aufgesetzt
Glasleisten	nur innen, flächenbündig	ohne	nur innen (Modellabhängig auch außen)
Dichtungenbenden	3	3	3
Verriegelung	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken
Bänder	3D verstellbar	3D verstellbar	3D verstellbar
Bodenschwelle	thermisch getrennte TB90	thermisch getrennte TB90	thermisch getrennte TB90
Wärmedurchgangskoeffizient $U_d$	bis $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	bis $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	bis $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

## Standardausführung - Allgemein:

- Holzart Fichte, Eiche, Lärche
- Standard-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings  $U_p = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$  (Holzart Fichte).  
Türblatt ist außen mit ca. 3 mm Aluminium, DECO-Panel (HP-Laminat) oder emailliertem Glas überdeckt.
- Edelstahl-Applikationen, Alu-Applikationen und Relief-Fräslungen nur außen
- Oberflächenbehandlung - einfarbige Dickschichtlasur laut unserer Farbkarte
- ohne sichtbare Beschlüsse (Drücker, Griffe, Rosetten), nur Bau-Profilzylinder PZ1 mit 6 Schlüsseln und N+G Funktion

i Optional gegen Aufpreis:

- Allwetter-Türblatt-Rohling - zusätzliche Aluminium-Stabilisierungs-Schichten an der Schlossseite für bessere Stabilität, sonst gleiche Ausführung wie bei Standard-Türblatt-Rohling

**NIEDRIGENERGIE 85**

HA101,....HA301,....HA513

40 - 61

97 mm (VETRO 101 mm)

90 mm (VETRO 94 mm)

Ultrahaus

3-fach,  $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ , Orn. Glasgruppe 1  
(VETRO Parsol grau + Email)

Modellabhängig

nur außen

Modellabhängig

3

3-fach mit Haken

3D verstellbar

thermisch getrennte TB100

bis 1,0  $\text{W/m}^2\text{K}$ **FLÄCHENBÜNDIG 85\*\***

HA101,....HA312

40 - 57

90 mm (VETRO 94 mm)

90 mm (VETRO 94 mm)

Ultrahaus

3-fach,  $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ , Orn. Glasgruppe 1  
(VETRO Parsol grau + Email)

Edelstahl-Applikation W7 (VETRO ohne)

nur außen

nur innen, flächenbündig

3

3-fach mit Haken

verdeckt liegend, 3D verstellbar

thermisch getrennte TB52

bis 1,0  $\text{W/m}^2\text{K}$ **PASSIV 100**

HA101,....HA301,....HA513

40 - 61

112 mm (VETRO 116 mm)

105 mm (VETRO 109 mm)

Thermosafe

3-fach,  $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ , Orn. Glasgruppe 1  
(VETRO Parsol grau + Email)

Modellabhängig

nur außen

Modellabhängig

3

3-fach mit Haken

3D verstellbar

thermisch getrennte TB75 + ABD

bis 0,8  $\text{W/m}^2\text{K}$ **FLÄCHENBÜNDIG 100\*\***

HA101,....HA312

40 - 57

105 mm (VETRO 109 mm)

105 mm (VETRO 109 mm)

Thermosafe

3-fach,  $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ , Orn. Glasgruppe 1  
(VETRO Parsol grau + Email)

Edelstahl-Applikation W7 (VETRO ohne)

nur außen

nur innen, flächenbündig

3

3-fach mit Haken

verdeckt liegend, 3D verstellbar

thermisch getrennte TB75 + ABD

bis 0,8  $\text{W/m}^2\text{K}$ 

- Ultrahaus-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings  $U_p = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$  (Holzart Fichte).

- Thermosafe-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings  $U_p = 0,59 \text{ W/m}^2\text{K}$  (Holzart Fichte).

**\*\* Wichtiger Hinweis:** Bei sogenannten flächenbündigen Haustüren kann es wegen fertigungstechnischer und klimatischer Gegebenheiten zu leichten Differenzen an verschiedenen Stellen kommen, d.h. das Türblatt kann zum Türrahmen leicht vor- oder zurückstehen. Eine 100% Flächenbündigkei ist somit nicht immer gewährleistet und muss daher toleriert werden.



## HA101

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL7016  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: HG120  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Satinato weiß  
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



## HA101

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: Quartz 2 FS  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: V10Q  
Wetterschenkel: W7



## HA101

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: DB703 FS  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: G10L  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD

**HOLZ ALU MODERN**

## INNENANSICHTEN - Gestalterische Möglichkeiten



Fichte  
Türblatt längsfurniert



Eiche  
Türblatt querfurniert



Lärche  
Türblatt längsfurniert



Eiche astig  
Türblatt längsfurniert




Lärche astig  
Türblatt querfurniert



Eiche sägerau (nur Türblatt)  
Türblatt längsfurniert

Ob in quer- oder längslaufender Optik,  
genießen Sie die Natur in ihrer schönsten Vollendung.



### HA101

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS  
Farbe Türblatt außen: DECO 0427 Beton  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: SZE  
Griff: SQ160  
Seitenteil: ST03  
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas



## HA101

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: DB703 FS  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: VK150L  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Satinato weiß  
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



## HA101

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL9007 glatt  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: V110  
Wetterschenkel: W7  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



## HA154E

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu Rahmen außen: HFM22 FS  
Farbe Türblatt außen: DECO 0919 Ecuador  
Edelstahl Applikationen nur außen  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: V22Q

Innovative, zeitgenössische und  
individuelle Gestaltung unterscheiden  
Ihre Haustür von der Masse.



### HA104

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL9006 glatt  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GR95  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 5S auf Klarglas



**HOLZ** ALU MODERN



### HA103

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: Antico grau  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: HG120  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Satinato weiß  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



### HA105

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL9006 FS  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GS95  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 105S auf Klarglas

DOORS<sup>ORIGINAL</sup>  
DESIGN  
EU MUSTERGESCHÜTZ



### HA141

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: Sparkling Iron FS  
Farbe Dekor außen: DECO 0429 Rostseisen  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: V22Q  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Satinato weiß



### HA106E

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: DB703 FS  
Edelstahl Applikationen nur außen  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GS150  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 106S auf Klarglas  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD

DOORS<sup>ORIGINAL</sup>  
DESIGN  
EU MUSTERGESCHÜTZ


## HA107

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL7015  
Innendrücker: GE504  
Kratzschutz mit Außenrosette: KSE+ZAR  
Griff: GR75  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 4S auf Klarglas



## HA107E

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu Rahmen außen: RAL9007 glatt  
Farbe Türblatt außen: DECO 0427 Beton  
Edelstahl Applikationen nur außen  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GR150  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 4S auf Klarglas



**HOLZ ALU MODERN**

## HA142

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: Quartz 2 FS  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: V220  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 142S auf Klarglas  
Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe grau)  
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



**DOORS ORIGINAL DESIGN**  
EU MUSTERGESCHÜTZ



## HA108

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL7035  
Farbe Dekor außen: DECO 0919 Ecuador  
Glas: Motiv 108B auf Klarglas  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GS150  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 108BS auf Klarglas



## HA145E

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu Rahmen außen: RAL9007 glatt  
Farbe Türblatt außen: DECO 0427 Beton  
Edelstahl Applikationen nur außen  
Innendrücker: GE514  
Außenrosette: ZAR  
Griff: D55QE  
Wetterschenkel: W7  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD

DOORS ORIGINAL DESIGN  
EU MUSTERGESCHUTZ



## HA153

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL7036  
Farbe Dekor außen: DECO 5172 Mooreiche  
Glas: Uadi weiß  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GR150  
Wetterschenkel: W7  
Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe anthrazit)

Minimalistisch einfach und in  
klaren Linien spiegelt eine Haustür  
den Stil der Menschen wieder.



### HA148

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL7021  
Glas: Linea weiß  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: Z  
Griff: Knopf G1  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Linea weiß



**HOLZ** ALU MODERN




### HA148

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: Sparkling Iron FS  
Glas: Motiv 148 auf Satinato weiß  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: D39  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 148S auf Satinato weiß  
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



### HA111

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL7012  
Farbe Dekor außen: DECO 0919 Ecuador  
Glas: Motiv 111 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GR150  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 111S auf Klarglas



### HA109

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL7012  
Glas: Pave weiß  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GS-LA  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Pave weiß




### HA146

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: DB703 FS  
Glas: Satinato weiß  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: VK150L  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Satinato weiß  
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig

## HA125E

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL7016  
Edelstahl Applikation nur außen  
Glas: Motiv 125 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: HG120  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 125S auf Klarglas



## HA147


Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: HFM22 FS  
Glas: Motiv 147 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GR150  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 147S auf Klarglas



**HOLZ** ALU MODERN

## HA116E

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL7012 / Dekor DECO 0927 Altkiefer  
Edelstahl Applikation nur außen  
Glas: Motiv 116 auf Klarglas  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GS150  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 116S auf Klarglas  
Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe grau)





## HA150E

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL9006 FS  
Edelstahl Applikationen nur außen  
Glas: Pave weiß  
Innendrücker: GE540  
Kratzschutz mit Außenrosette: KSE+ZAR  
Griff: GQ75  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Pave weiß  
Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe grau)



## HA149

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL9016  
Farbe Dekor außen: RAL9005  
Glas: Satinato weiß  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: Szs  
Griff: SQ160



## HA151

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: DB703  
Glas: Satinato weiß  
Innendrücker: GE514  
Außenrosette: ZS  
Griff: Knopf G4


DOORS ORIGINAL DESIGN  
EU MUSTERGESCHÜTZ

Türen verbinden wir mit dem  
natürlichen Bedürfnis nach  
Ordnung und Raumaufteilung.



### HA119

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL7015  
Glas: Satinato weiß  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GR150  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 5S auf Klarglas




**HOLZ** **ALU** **MODERN**



### HA122E

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: HFM22 FS  
Edelstahl Applikationen nur außen  
Glas: Motiv 122 auf Klarglas  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GQ55 quer  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 122S auf Klarglas  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



### HA152E

Holzart: nach Wahl, Edelstahl Applikationen nur außen  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: Quartz 2 FS / Dekor DECO 0429 Rostseisen  
Glas: Motiv 152 auf Klarglas  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GS135  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 152S auf Klarglas  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



### HA126

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL7036  
Glas: Pave weiß  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GR135  
Wetterschenkel: W7



### HA121E

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: DB703 FS  
Edelstahl Applikationen nur außen  
Glas: Satinato weiß  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GS150  
Zubehör: LED Leuchtdioden am Türblatt

## HA132

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL9006 FS  
Farbe Dekor außen: RAL9007 FS  
Glas: Motiv 132 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: D55QR  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 132S auf Klarglas  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD,  
Edelstahl Hausnummer



## HA137

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL7035  
Farbe Dekor außen: DECO 5173 Alteiche  
Glas: Motiv 137 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GG137  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 5S auf Klarglas  
Zubehör: LED Leuchtdioden am Türblatt



**HOLZ ALU MODERN**

## HA136E


Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL7015  
Farbe Dekor außen: DECO 0927 Altkiefer  
Edelstahl Applikationen nur außen  
Glas: Motiv 136 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GG136  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 136S auf Klarglas





### HA301

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS  
Türblatt außen: Glas Parsol grau mit Email schwarz  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: VK150L  
Seitenteil: ST03  
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas



### HA302

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS  
Türblatt außen: Glas Parsol grau mit Email schwarz,  
Streifen grau  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GR150  
Seitenteil: ST03  
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
Streifen grau,  
mittlere Scheibe Klarglas



### HA304

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu Rahmen außen: RAL9007 glatt  
Farbe Türblatt außen: DECO 0427 Beton  
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GS180  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Parsol grau,  
mittlere Scheibe Klarglas  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD

DOORS ORIGINAL DESIGN  
EU MUSTERGESCHÜTZT

Durchblick in seiner  
individuellsten Form.



### HA305

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL9007 FS  
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
 mittlere Scheibe Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: D80  
 Seitenteil: ST03  
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
 mittlere Scheibe Klarglas



**HOLZ** **ALU** **VETRO**



### HA303

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS  
 Türblatt außen: Glas Parsol grau mit Email schwarz, Streifen grau  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GS180  
 Seitenteil: ST03 (ohne Lichtausschnitt)  
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, Streifen grau  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD  
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig





### HA307

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe außen: RAL9006 FS  
Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Kratzschutz mit Außenrosette: KSE+ZAR  
Griff: GR-LA  
Seitenteil: ST03  
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



### HA306

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu Rahmen außen: RAL7021  
Farbe Türblatt außen: DECO 5173 Alteiche  
Glas-Applikation außen: Klarglas mit Email schwarz  
(ohne Lichtausschnitt)  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: SZE  
Griff: SQ160



### HA308

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS  
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: HG120

## HA310

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS  
Farbe Türblatt außen: DECO 0919 Ecuador  
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas  
Innendrücker: GE514  
Außenrosette: ZAR  
Griff: D55QE  
Seitenteil: ST03  
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



## HA309


Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS  
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: D39  
Seitenteil: ST03  
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas



**HOLZ ALU VETRO**

## HA312

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS  
Farbe Türblatt außen: DECO 0927 Altkiefer  
Glas-Applikation außen: Parsol grau mit Email schwarz  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GS-LA  
Seitenteil: ST03  
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas





### HA501

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: HFM22 FS  
Glas: Motiv 501 auf Klarglas  
Drücker: GM60  
Wetterschenkel: W6  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 501S auf Klarglas  
Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe grau)



### HA503

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Türblatt außen: RAL9016  
Farbe Rahmen außen: RAL6005  
Farbe Ornament-Rahmen und Füllung außen: RAL6005  
Glas: Altdeutsch weiß  
Drücker: GE94  
Wetterschenkel: W6



### HA512

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL8003  
Glas: Marmo weiß  
Drücker: GE94  
Wetterschenkel: W6

*Wir haben Tradition mit zeitloser  
Gestaltung verbunden,  
klassisches Design modern interpretiert.*



### HA513

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: Quartz 2 FS  
Glas: Bleiverglasung B513  
Drücker: GE94  
Wetterschenkel: W6



**HOLZ ALU CLASSIC**



### HA504

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL7012  
Glas: Satinato weiß  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GR55  
Wetterschenkel: W6  
Seitenteil: ST05  
Glas Seitenteil: Satinato weiß  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD



### HA507

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL9007 FS  
Glas: Motiv 507 auf Klarglas  
Drücker: GE86  
Wetterschenkel: W6  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 507S auf Klarglas  
Sonderausführung: Seitenteil mit Querkämpfer



### HA506

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL7035  
Glas: Kathedral weiß  
Drücker: GE86  
Wetterschenkel: W6



### HA508

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL7016  
Farbe Applikation außen: DECO 0919 Ecuador  
Glas: Chinchilla weiß  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GR55  
Wetterschenkel: W6  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan eFD

## HA509

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL6005  
Glas: Chinchilla weiß  
Drücker: GSE1  
Wetterschenkel: W6



## HA511

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL8003  
Drücker: GSE1  
Wetterschenkel: W6




**HOLZ ALU CLASSIC**



## HA510

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL8017  
Drücker: GSE1  
Wetterschenkel: W6  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Uadi weiß





## ZUBEHÖR TECHNIK & ZUBEHÖR

Eine qualitätvolle Auswahl von Zusatzausstattungen ermöglicht Ihnen, sich die eigene Haustür als Unikat durch verschiedene Materialkombinationen bei Gläsern, Seitenteilen und Oberlichten auf Maß anfertigen zu lassen.

Sicherheitstüren können wir in 3 einbruchhemmenden Kategorien fertigen : RC1, RC2 und RC3, somit hält man unerwünschte Eindringlinge fern.

Wir möchten Sie informieren, dass Sie beim Kauf einer Haustür mit einer Höhe von 2700 mm und einer Breite von 1250 mm rechnen können. Größere Maße können nach gesonderter Nachfrage angeboten werden.

Als Neuheit wurden 4 Farbtöne auf Holzoberflächen mit Feinstruktur und Metallic-Effekt aufgenommen (PFS9006, PFS9007, PFS7016, PFS703). Es geht um ein sehr anspruchsvolles Konzept spezieller Farben Protor Finish des Farbherstellers ADLER.


Ein fast natürliches Aussehen des Holzes kann nur durch eine Ölbehandlung erreicht werden. Im Falle, dass Öle oder farblose Lasuren auf der Türaußenseite verwendet werden, ist der Holzschutz dort eingeschränkt. Bitte wenden Sie sich bzgl. der generellen Oberflächenpflege an Ihren Fachhändler.

Die neuen Dekore von DECO – Paneele, die wir in Beton- und Rosteisen-Optik und in vier verschiedenen Holzarten anbieten, sind weniger pflegeintensiv und noch resistenter gegen Kratzer als Aluminium.

Die entgültige Erscheinung ihrer neuen Haustür beeinflussen Sie durch Ihre Auswahl an Gläsern, Applikationen in Form von Nutfrässungen oder Edelstahlelementen, sowie LED-Beleuchtung usw.

## STANDARDAUSFÜHRUNG (Teil 1):

- 1** Holzart Fichte, Eiche oder Lärche (Türblatt senkrecht furniert)
- 2** Einfarbige Dickschichtlasur lt. Standard Farbkarte
- 3** Alu-Schale einfarbig Pulverbeschichtet lt. Standard Farbkarte
- 4** 2-fach Verglasung,  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Ornament außen, Glasgruppe 1
- 5** 3-fach Verglasung,  $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Ornament mittig, Glasgruppe 1
- 6** Außenrosette ZAR
- 7** Wetterschenkel - W7, Edelstahl Applikation, flächenbündig, Höhe 85 mm
- 8** Wetterschenkel - W1, Holzprofil, Höhe 85 mm
- 9** Edelstahl-Applikationen (Nutfräslungen) nur außen
- 10** THERMISCH GETRENNTE BODENSCHWELLE  
außen Aluminium silberfarbig  
innen Kunststoff graufarbig
- 11** SELBSTABSENKBARES DICHTPROFIL  
zwischen Türblatt und Bodenschwelle  
Höhenverstellung mit dem Inbusschlüssel



## HOLZ-HAUSTÜREN




Detail - zwei Dichtungsebenen


## HOLZ-ALU-HAUSTÜREN



Detail - Alu-Schale Außen &amp; drei Dichtungsebenen



Außenansicht



Außenansicht

## SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR / GEGEN AUFPREIS (Teil 1):

- 12** Zweifarbiges Ausführung nur außen (Dekor Schlossseite)
- 13** Sandgestrahltes Motiv auf Klarglas
- 14** Außenrosette ZA
- 15** Stoßgriff GR/GS135
- 16** Zutrittskontrollsystem Fingerscan eFD

## HOLZ &amp; HOLZ-ALU-HAUSTÜREN - STANDARDAUSFÜHRUNG (Teil 2):



Detail - ALLWETTER Türblatt-Rohling (gegen Aufpreis)



Innenansicht



1 3 - FACH HAKENVERRIEGELUNG; zwei massive Schließhaken einzelne Schließbleche für Haken, Falle und Riegel, Oberfläche Topzink, Widerstandsklasse RC1



20 INNERDRÜCKER GE504  
Edelstahl matt F69



17 3 x BÄNDER  
3D verstellbar, Belastungswert 160 kg, Rollendurchmesser 20 mm, Oberfläche Topzink

18 BAU-PROFILZYLINDER PZ1  
Not- und Gefahrenfunktion (N+G), 6 Schlüssel  
(keine Gewährleistung auf Dauerbetrieb)

19 Holzart Fichte, Eiche oder Lärche  
(Türblatt senkrecht furniert)  
Einfarbige Dickschichtlasure lt. Standard Farbkarte




Optional: SICHERHEITS PROFILZYLINDER PZ2  
N+G Funktion, 6 Schlüssel

Optional: DSL -  
VERDECKTLIEGENDE  
SCHLIEßLEISTE  
(Sicherheit RC2 - RC3)




## TECHNISCHE DATEN

## TÜRTYPEN - AUßenANSICHT - INNENAUFGEHEND



**DIN LINKS**  
Innenaufgehend  
Standardausführung




**DIN RECHTS**  
Innenaufgehend  
Standardausführung


**STANDARD AUSFÜHRUNGEN:**  
Die Fertigung in einem Stück mit  
Seitenteil und Oberlicht ist möglich  
bis zu einem maximalen Außenmaß  
von 2700 x 2700 mm




OL




ST



2ST




ST+OL



2ST+OL


**\*SONDER-AUSFÜHRUNGEN**  
(nur nach Anfrage)




\*ZFS




\*ZFS+OL



\*ZFA



\*ZFA+OL



\*Segmentbogen



\*Rundbogen

## TECHNISCHE DATEN

## INNENANSICHT



Furnierrichtung  
SENKRECHT  
Standardausführung



Furnierrichtung  
WAAGERECHT  
Sonderausführung



Nutungen  
auch innen  
Sonderausführung



Edelstahl Applikationen  
auch innen  
Sonderausführung



Profilrahmen und Füllungen  
auch innen oder Rustikal  
Sonderausführung



Türblatt und Stock  
flächenbündig  
Sonderausführung

Eine neue Größenordnung!

Was normal ist, bestimmt der Gestalter, deshalb bieten wir nicht nur die Standardhöhen und -breiten an, sondern fertigen auch nach Maß gegen Aufpreis bis zu einer maximalen Türhöhe von 2700 mm und Breite bis 1250 mm



XS = Sondergröße  
Breite bis 949 mm  
Höhe bis 1999 mm



S = Standardgröße  
Breite 950-1150 mm  
Höhe 2000-2300 mm



L = Sondergröße  
Breite 1151-1250 mm  
Höhe 2301-2400 mm



XL = Sondergröße  
Breite 1151-1250 mm  
Höhe 2401-2500 mm  
(4 x Bänder,  
verlängerte Verriegelung)



XXL = Sondergröße  
Breite 1151-1250 mm  
Höhe 2501-2700 mm  
(4 x Bänder,  
verlängerte Verriegelung)



## MODELLMODIFIKATIONEN

## TECHNISCHE DATEN

Jedes Modell ist gegen einen Aufpreis mit kleineren oder größeren Modellmodifikationen lieferbar.

Beispiele für Modellmodifikationen:

- ohne Nutfräslungen
- ohne Wetterschenkel
- zusätzliche Nutfräslungen
- Lichtausschnitt-Position-Änderung
- zusätzlicher Lichtausschnitt
- Lichtausschnitt-Maßänderung
- Furnierrichtung quer verlaufend
- zusätzliche Applikationen
- Profilrahmen und Füllungen auch innen aufgesetzt
- Rahmenverbreiterung
- Türfalz (Türblatt) nach unten verlängert
- Falz für Blindstock,...

## FICHE - STANDARDFARBEN




F00 (Klarlasur)




F10 (Antiko weiß)\*



F11



F12



F13



F14



F15




F16



F17



F18



F19



F20

## EICHE - STANDARDFARBEN



E00 (Klarlasur)



E10\*



E11



E12



E13



E14



E15



E16



E17



GEÖLT



(\*) Nur für Innenseite möglich.



Alle Farbtöne sind unabhängig vom längs- oder querfurnierten Strukturverlauf möglich.

## LÄRCHE - STANDARDFARBEN



L00 (Klarlasur)



L11



L12



L13



GEÖLT

ACHTUNG: Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich! Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!

## LASIERTE HOLZOBERFLÄCHEN

## FARBEN

### SONDER-HOLZARTEN



LÄRCHE ASTIG  
GEÖLT  
(längs - oder querfurniert)



EICHE ASTIG  
GEÖLT  
(längs - oder querfurniert)



EICHE ALTHOLZ-EFFEKT  
GEÖLT  
(längs - oder querfurniert)\*\*



EICHE SÄGERAU\*  
GEÖLT  
(nur längsfurniert)\*\*



FICHE ALTHOLZ-EFFEKT  
GEBÜRSTET - Protor-Finish  
(längs - oder querfurniert)

**i** (\*) Gebürstet nicht möglich  
(\*\*) Nur am Türblatt möglich

**i** Nur bei der Serie MODERN  
und VETRO möglich!

#### ACHTUNG:

Die Anordnung, Größe und Menge der Äste und Holzrisse ist beliebig und bei jeder Haustür anders (einzigartig) und stellt somit keinen Reklamationsgrund dar.  
Die Holzmaserung läuft entweder längs oder quer, eventuelle Abweichungen von der senkrechten bzw. waagerechten Richtung sind kein Anlaß zur Reklamation!  
Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich! Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!

## DECKENDE FARBTÖNE - HOLZOBERFLÄCHEN

## FARBEN

### DECKENDE FARBTÖNE NACH RAL-FARBKARTE - FARBGRUPPE 5



RAL1013 RAL1019 RAL3000 RAL3003 RAL3004 RAL5011 RAL6005 RAL6009 RAL7001 RAL7004 RAL7012 RAL7015 RAL7016 RAL7021 RAL7024



**i** Weitere Farbtöne aus der RAL-Farbkarte K-7 auf Anfrage - **FARBGRUPPE 6**


### Verlängerte Gewährleistung

ADLER Aquawood Protor Finish sorgt für Beständigkeit auf höchstem Niveau. Die neueste Generation von Aquawood Protor Finish zeichnet sich durch enorme Kratzfestigkeit, extreme Härte und hervorragenden Schutz gegen Witterung und UV-Strahlen aus. Die Oberfläche des Lacks entspricht annähernd der von Autolacken und hält problemlos mechanischen Beanspruchungen etwa durch einen Schlüsselbund oder Fußtritte Stand. Durch verbesserte Filmelastizität kann sich der Lack besser an die natürlichen Veränderungen des Holzuntergrundes anpassen. Holztür-Oberflächen können außen (ganz oder teilweise) mit innovativen Metallic- und Struktureffekten oder Altholzoptik realisiert werden.

### DECKENDE FARBTÖNE - PROTOR-FINISH-FEINSTRUKTUR - FARBGRUPPE 7

**ADLER**  
PROTOR-FINISH

**NEU**



PFS9006 ca. RAL9006 Feinstruktur, Metallic  
PFS9007 ca. RAL9007 Feinstruktur, Metallic  
PFS7016 ca. RAL7016 Feinstruktur  
PFS703 ca. DB703 Feinstruktur, Metallic

ACHTUNG: Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich! Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!

## FARBEN

## ALUMINIUM OBERFLÄCHEN

STANDARDFARBEN - **FARBGRUPPE 1** im Preis inbegriffen



RAL6005  
Tiger 68/50006



RAL7012  
Tiger 68/71165



RAL7015  
Tiger 68/70728




RAL7016  
Tiger 68/70153



RAL7021  
Tiger 68/70206



RAL7035  
Tiger 68/70185



RAL8003  
Tiger 68/60110



RAL8017  
Tiger 68/60088



RAL8019  
Tiger 68/60350



RAL9016  
Tiger 68/10078

Oberfläche matt

STANDARDFARBEN - **FARBGRUPPE 2**



RAL9006  
glatt  
Tiger 68/90006



RAL9007  
glatt  
IGP 5903E90070F10




ANTICO GRAU  
glatt  
Tiger 29/70161




ca.DB703  
glatt  
Tiger 29/70105



ca.RAL9006  
Feinstruktur  
Tiger 29/90147



ca. RAL9007  
Feinstruktur  
Tiger 29/90147



Sparkling Iron  
Feinstruktur  
Tiger 68/70186




ca. DB703  
Feinstruktur  
Tiger 68/80045



DM02  
Feinstruktur  
Grimm  
P2-068-S750-010



DM03  
Feinstruktur  
Grimm  
P2-068-S850-010



HFM22  
Feinstruktur  
Tiger 68/60115




Quartz 2  
Feinstruktur  
Axalta AE0341-1122921



RAL3004 FS  
Feinstruktur  
Tiger 68/30076



RAL6005 FS  
Feinstruktur  
IGP 591TA60050A10



RAL7016 FS  
Feinstruktur  
IGP 591TA70160A10



## SONDERFARBEN - **FARBGRUPPE 3**

Weitere Farbtöne aus dem RAL K7-Fächer  
gegen Aufpreis möglich!

## FARBEN

## DECOR OBERFLÄCHEN - AUßENSEITE HOLZ & HOLZ-ALU


STANDARDFARBEN - **FARBGRUPPE 4**



0427 BETON



0429 ROSTEISEN



0927 ALTKIEFER



0919 ECUADOR



5172 MOOREICHE



5173 ALTEICHE

DECOR-Paneele sind Duromere Hochdrucklaminate (HPL) nach EN 438, Typ ED F, die in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur erzeugt werden. Doppelt gehärtete Acryl-Polyurethan-Harze sorgen für hoch wirksamen Witterungsschutz. Die Vorteile sind hohe Witterungsbeständigkeit, Kratzfestigkeit, einfache Reinigung und Schlagzähigkeit.

ACHTUNG: Beschichtung mit DECOR-Paneele ist nur auf äußeren Flächen möglich. Verwendbar sind diese als Dekore und Applikationen bei Holz-Alu-Haustüren, oder auch vollflächig bei Holz-Haustüren.


Beschichtung von Stockelementen oder Fräslösungen in DECOR-Oberflächen sind nicht möglich.

Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich! Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!

## GLASGRUPPE 1 - ORNAMENTGLÄSER




ACHTUNG:  
Bitte benutzen Sie bei der  
Glasauswahl immer die  
original Glasmuster.




PARSOL GRAU




KATHEDRAL WEIß



CHINCHILLA WEIß



ORNAMENT 504 WEIß




KLARGLAS

## GLASGRUPPE 2 - ORNAMENTGLÄSER



ALTDEUTSCH WEIß




MARMO WEIß



MASTERCARRE WEIß




LINEA WEIß



SATINATO WEIß

## GLASGRUPPE 3 - ORNAMENTGLÄSER



PAVE WEIß




UADI WEIß

## GLASKOMBINATIONEN - SERIE MODERN &amp; CLASSIC

## 2-FACH VERGLASUNG

- AUßen • Ornamentglas, sandgestrahltes Motiv (Standard)  
(-) Sicherheitsglas (ESG, VSG,..)
- INNEN • Klarglas mit Metallbeschichtung (Standard)  
(-) Sicherheitsglas (ESG, VSG,..)  
(-) Ornamentglas



## 3-FACH VERGLASUNG

- AUßen • Klarglas mit Metallbeschichtung (Standard)  
(-) Sicherheitsglas (ESG, VSG,..)
- MITTIG • Ornamentglas, sandgestrahltes Motiv (Standard)  
(-) Sicherheitsglas ESG
- INNEN • Klarglas mit Metallbeschichtung (Standard)  
(-) Sicherheitsglas (ESG, VSG,..)




## GLASKOMBINATIONEN - SERIE VETRO


- AUßen • Klarglas oder Parsol grau 6 mm, ESG (Standard) + Email schwarz (Standard)  
(-) Email grau RAL7000, RAL7016, RAL7035

- MITTIG • Klarglas (Standard)  
(-) Satinato weiß  
(-) Sicherheitsglas ESG

- INNEN • Klarglas mit Metallbeschichtung, ESG (Standard)  
(-) VSG 6 mm Klarglas mit Metallbeschichtung

• Standard (-) Option HINWEIS: bei der Kombination Parsol grau Glas mit der Emailierung RAL7000/7016/7035 fällt der Email-Farnton viel dunkler aus!

MOTIV AUF KLARGAS  
(Streifen durchsichtig)MOTIV AUF SATINATO WEIß  
(Streifen nicht durchsichtig)



**M2**  
3 - fach Verriegelung  
mit 2 Haken  
Farbe Topzink  
(Standard)

**M4**  
5 - fach Verriegelung  
mit 4 Haken  
Farbe Topzink  
(für Höhe bis 2400 mm)

**M2-W**  
3 - fach Verriegelung  
mit 2 Haken  
und Türspaltsicherung  
Farbe Topzink

**AV3**  
Automatik mit Magnetauslöser und  
Tagesfallen Funktion  
3 - fach Verriegelung mit 2 Haken  
Farbe Topzink  
Tag / Nacht Funktion - für temporär flexibles  
Ein- und Austreten ohne Schlüsseldrehung  
(\*) Optional auch mit Türspaltsicherung  
lieferbar



Das neue Schloss mit  
Schwenkriegel-Duo



Der zentrale Magnetauslöser




Die neue Tagesfalle Funktion  
(am Schließblech / Schließleiste)



#### DSL - SCHLIEßBLEISTE

Optional für Schloss: M2, M4, M2-W,  
AV3, EAV3  
Durchgehende und verdeckt liegende  
Farbe Topzink  
erhöhte Sicherheit RC2-RC3  
(!) Passende Türöffner Eff-Eff 119E  
(!) nicht möglich bei flächenbündiger  
Ausführung Holz-Alu 85 mm

**HINWEIS:** Alle Verriegelungen lieferbar auch für Schweizer-Rundzylinder (KABA); siehe Preisliste

**EAV3**

Automatik Verriegelung - elektronische Entriegelung und Tagesfallen Funktion

3 - fach Verriegelung mit 2 Haken, Farbe Topzink Inkl. Kabelübergang und Netzteil 12 V

Bereits beim Zuziehen der Tür erfolgt eine automatische Verriegelung. Entriegelung über die angeschlossenen Zutrittskontrollsysteme; z. B. Fingerprintleser, Keypad oder mit dem Schlüssel.



Steckbares Kabelübergang und Netzteil 12V

**eFD****SOMMER ADMINFINGERSCAN**

Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Tür und Funkempfänger im Stock

- + 4-Kanal-Funktechnik für flexible Einsatzmöglichkeiten, zusätzlich zur Tür z. B. Außenbeleuchtung, Alarmanlage und Torantrieb ansteuerbar
- + intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung für Endkunden
- + LED-Statusanzeige (Rot / Grün / Gelb) für visuelle Rückmeldung beim Einscannen und Einlernen der Finger
- + jeder Fingerprint hat einen individuellen Master-PIN (Notfall)
- + hoher Manipulationssschutz
- + erstklassiges Preis- Leistungsverhältnis
- + Handsender nach Anfrage

**AFB**

**EKEY ADMINFINGERSCAN**  
inkl. Bluetooth\* Funktion für Smartphone. Scanner am Türblatt montiert, Steuereinheit micro - verdeckt; 1 Relais Option: Steuereinheit mini; 2 Relais

\*Die kostenlose ekey home App ermöglicht es, alle wichtigen Konfigurationen spielend einfach über Smartphone vorzunehmen.

**KP**

EKEY KEYPAD am Türblatt montiert  
Steuereinheit micro - verdeckt; 1 Relais



**REX - FINGERPRINT**

**REX FINGERPRINT - GRIFF RUND**

Griff Rund mit Fingerprintleser  
Steuereinheit im Türblattfalte, Scanner vorne, 2 Relais  
L = 600 - 1800 mm, Durchmesser 30 mm, Edelstahl matt F69

**REX FINGERPRINT - GRIFF SQUARE**

Griff Eckig mit Fingerprintleser  
Steuereinheit im Türblattfalte, Scanner vorne, 2 Relais  
L = 600 - 1800 mm, 30x30 mm  
Edelstahl matt F69

**ETÖ**

Elektrischer - Türöffner mit Tagesfalle und Kabel  
Kombination mit AV3 und EAV3- Schloss ist nicht möglich!

## SICHERHEITSGARNITUREN



**GE81**  
Aluminium F1, F4, F9  
ohne Zylinderabdeckung



**GE91**  
Edelstahl matt F69  
ohne Zylinderabdeckung



**GE92**  
Edelstahl matt F69  
ohne Zylinderabdeckung



**GE86**  
Edelstahl matt F69  
mit Zylinderabdeckung



**GE89**  
Edelstahl matt F69  
mit Zylinderabdeckung



**GE94**  
Edelstahl matt F69  
mit Zylinderabdeckung



**GM91**  
Messing Robusta Gold F77  
ohne Zylinderabdeckung



**GM86**  
Messing Robusta Gold F77  
mit Zylinderabdeckung



**GM57**  
Messing Robusta Gold F77  
ohne Zylinderabdeckung



**GM57**  
Messing brüniert F73  
ohne Zylinderabdeckung




**GM60**  
Messing Antik Iron  
ohne Zylinderabdeckung



**GSE1**  
Schmiedeeisen  
Knopf versetzt, ohne ZA

## ROSETTENHALBGARNITUREN FÜR INNENSEITE (KOMBINATION MIT STOßGRIFF ODER KNOPF)



**GE504**  
Edelstahl matt F69



**GE502**  
Edelstahl matt F69



**GE505**  
Edelstahl matt F69



**GE514**  
Edelstahl matt F69



**GE540**  
Edelstahl matt F69



Alle Rosettengarnituren  
auch als Kombination  
Drücker / Drücker  
möglich.



**ZAR**  
Standard-Außenrosette  
Edelstahl matt F69  
oder schwarz lackiert  
(!) Nur für Holz-Alu Türen  
oder in Kombination mit  
Kratzschutz und Griff  
V10Q möglich.



**Z**  
Standard-Außenrosette  
Edelstahl matt F69



**ZA**  
Sicherheits-Außenrosette  
mit Zylinderabdeckung  
Edelstahl matt F69



**ZS**  
Standard-Außenrosette,  
eckige Form  
Edelstahl matt F69



**ZE**  
Eckige Sicherheits-  
Außenrosette mit  
Zylinderabdeckung  
Edelstahl matt F69



**ZAP**  
Flächenbündig-PLANO  
(Überstand ca. 1mm),  
Sicherheits-Außenrosette  
mit Zylinderabdeckung  
Edelstahl matt F69  
oder schwarz lackiert



**ZEP**  
Flächenbündig-PLANO  
(Überstand ca. 1mm),  
eckige, Sicherheits-  
Außenrosette mit  
Zylinderabdeckung,  
Edelstahl matt F69  
oder schwarz lackiert



**HINWEIS:**  
Drückergarnituren und Rosetten für Schweizer-Rundzylinder (KABA); siehe Preisliste.

### SCHWARZ LACKIERTE INNENDRÜCKER UND AUSSENROSETTEN



**S604**  
Edelstahl schwarz lackiert  
(!) Auch als Kombination  
Drücker / Drücker möglich.



**S640**  
Edelstahl schwarz lackiert  
(!) Auch als Kombination  
Drücker / Drücker möglich.



**SZ**  
Standard-Außenrosette  
Edelstahl schwarz lackiert



**SZA**  
Sicherheits-Außenrosette  
mit Zylinderabdeckung  
Edelstahl schwarz lackiert



**SZS**  
Standard-Außenrosette,  
eckige Form  
Edelstahl schwarz lackiert




**SZE**  
Eckige Sicherheits-  
Außenrosette mit  
Zylinderabdeckung  
Edelstahl schwarz lackiert


### KNOPF für Türspaltsicherung



**G3**  
Edelstahl matt F69  
Optional: Messing goldfarbig F77  
Aluminium F1, F4, F9




**G1**  
Feststehender Knopf - GERADE  
Edelstahl matt F69



**G2**  
Feststehender Knopf - VERSETZT  
Edelstahl matt F69



**G4**  
Feststehender Knopf - GERADE  
eckige Form, Edelstahl matt F69




**G5**  
Feststehender Knopf - VERSETZT  
eckige Form, Edelstahl matt F69

## SERIE RUND

**GR32** (32 cm)  
**GR55** (55 cm)  
**GR75** (75 cm)  
**GR95** (95 cm)  
**GR115** (115 cm)  
**GR135** (135 cm)  
**GR150** (150 cm)  
**GR180** (180 cm)

**GR-LA**  
Lichtausschnittlänge




Profil Ø 30 mm



## SERIE SQUARE

**GS32** (32 cm)  
**GS55** (55 cm)  
**GS75** (75 cm)  
**GS95** (95 cm)  
**GS115** (115 cm)  
**GS135** (135 cm)  
**GS150** (150 cm)  
**GS180** (180 cm)

**GS-LA**  
Lichtausschnittlänge




Profil 30x30 mm



## SERIE QUADRO

**GQ32** (32 cm)  
**GQ55** (55 cm)  
**GQ75** (75 cm)  
**GQ95** (95 cm)  
**GQ115** (115 cm)  
**GQ135** (135 cm)  
**GQ150** (150 cm)  
**GQ180** (180 cm)

**GQ-LA**  
Lichtausschnittlänge




Profil 30x30 mm



## SERIE RUND - GEBOGEN

**GG133** (für HT H133, HA132)  
**GG136** (für HT H136, HA136)  
**GG137** (für HT H137, HA137)

**GG-LA**  
Lichtausschnittlänge



Profil Ø 30 mm



## GEBOGEN - GFG

**GFG5** (40 cm)  
**GFG8** (80 cm)

Profil 41x15 mm



## SERIE DESIGN

**D39**  
(13x39 cm)



**D60** (60 cm)  
**D80** (80 cm)  
**D100** (100 cm)



**D55QR** (5x55 cm), quer



**D55QE** (5x55 cm), quer

## SERIE REX mit Fingerprint



**REX-RUND**  
Griff Rund mit  
Fingerprintleser

**REX-R60** (60 cm)  
**REX-R80** (80 cm)  
**REX-R100** (100 cm)  
**REX-R150** (150 cm)  
**REX-R180** (180 cm)

Bestellbar nur in Kombination mit EAV3 - Verriegelung



**REX-SQUARE**  
Griff Eckig mit  
Fingerprintleser

**REX-S60** (60 cm)  
**REX-S80** (80 cm)  
**REX-S100** (100 cm)  
**REX-S150** (150 cm)  
**REX-S180** (180 cm)

## SERIE SCHWARZ



**SD80** (80 cm)  
**SD160** (160 cm)

Edelstahl schwarz lackiert  
Profil 30 mm



**SQ80** (80 cm)  
**SQ160** (160 cm)

## SERIE HOLZ



**HG120** (120 cm)  
Endstück 200 mm  
Edelstahl  
Griffeinsatz 800 mm  
Eiche geölt



Profil Ø 30 mm

Achtung: alle Griffe in Edelstahl matt F69 (außer Serie Schwarz)

## SCHALENGRIFFE - V



**V10Q** (15x35 cm), quer  
(nur mit ZAR Rosette möglich)



**V35Q** (11x35 cm), quer  
**V50Q** (11x50 cm), quer

**V35** (11x35 cm)  
**V50** (11x50 cm)  
**V80** (11x80 cm)  
**V110** (11x110 cm)  
**V140** (11x140 cm)



**V105Q** (13x35 cm), quer



**V22Q** (11x22 cm), quer

## SCHALENGRIFFE - SONDERSERIE mit LED Beleuchtung



**V10QL**  
**inkl. LED Beleuchtung**  
(Ausführung möglich auch mit FINGERSCAN)

Einsatz möglich  
auch bei Griff:

**V105QL** und: **V35L**  
**V22QL** **V50L**  
**V35QL** **V80L**  
**V50QL** **V110L**  
**V140L**

**GQ55L** (55 cm)  
**GQ75L** (75 cm)  
**GQ95L** (95 cm)  
**inkl. LED Beleuchtung**



## SCHALENGRIFFE - SONDERSERIE mit FINGERSCAN



**V10QF**  
**inkl. Fingerscan EKEY Typ ARTE\***  
(Ausführung möglich auch mit LED Beleuchtung)

(\*) Steuerung im Falz, bestellbar nur in Kombination  
mit EAV3 - Verriegelung

**Einsatz möglich auch bei Griff: V22QF, V35QF, V50QF**



**VK80** (6x80 cm)  
**VK110** (6x110 cm)  
**VK150** (6x150 cm)  
**VK180** (6x180 cm)  
Farbe schwarz oder  
**inkl. LED Beleuchtung**

**i** Bestellbar nur bei Holz-Alu Türen (Modellabhängig)  
und Holz-Türen der Serie VETRO Modell H301 und H302

**i** Achtung: alle Griffe in Edelstahl matt F69 (außer Serie VK)!

**VK80L** (6x80 cm)  
**VK110L** (6x110 cm)  
**VK150L** (6x150 cm)  
**VK180L** (6x180 cm)  
Farbe schwarz oder  
**inkl. LED Beleuchtung**

Farbe schwarz oder  
gleich wie Türblatt

**G10L**  
10 cm x Türblattlänge



**PZ2**  
SICHERHEITS PROFILZYLINDER  
6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion

**HINWEIS:** Schweizer-Rundzylinder (KABA); siehe Preisliste



**PZ2-K**  
SICHERHEITS KNAUF PROFILZYLINDER  
6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion



**PZ3**  
SICHERHEITS PROFILZYLINDER  
6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion,  
Legitimationsausweis



**PZ3-K**  
SICHERHEITS KNAUF PROFILZYLINDER  
6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion,  
Legitimationsausweis



**TK100 - TÜRKLOPFER**  
Messing verchromt  
- glänzend



**TS1 - TÜRSPION**  
Messing verchromt  
- glänzend



**TSK - DIGITAL TÜRSPION MIT KAMERA**  
Messing verchromt - glänzend  
3,2" Display



**REEDKONTAKT**  
Einfacher Reedkontakt oben in Stock und  
Türblattfalte eingebohrt.  
Rückmeldung: Tür liegt im Falz!



**RIEGELSCHALTKONTAKT**  
Im Schließblech eingebaut. Wird durch den  
Riegel im Schloss betätigt. *Rückmeldung:*  
Tür manuell oder mechanisch abgeschlossen!




**OTS1**  
Türschließer mit Gleitschiene und mechanischem Feststeller  
Farbe F1 (Alu silber)



**OTS2 - BOXER**  
Verdeckt liegender Türschließer mit mechanischem  
Feststeller



**AUSHEBESICHERUNGEN**  
2 Stück an Bandseite montiert  
Stahl, Farbe Topzink



**SCHNÄPPER**  
Halter optional mit ETÖ  
(oben oder seitlich montiert)


**BÄNDER BAKA4010 - SONDEROBERFLÄCHE**

- Edelstahl matt
- weiß lackiert
- vergoldet
- schwarz lackiert


**BANDKAPPEN AUS KUNSTSTOFF**

- matt-verchromt
- weiß
- vergoldet
- brüniert


**KRATZSCHUTZ KSE +ZAR Rosette**

Flächenbündig, Maße ca. 90x90mm  
Oberfläche Edelstahl matt


**KRATZSCHUTZ KSR +ZAR Rosette**


Flächenbündig, Maße ca. 100x160mm  
Oberfläche Edelstahl matt



Für weitere Zubehörteile siehe Preisliste.  
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich.  
Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab.

DOORS-Modelle sind urheberrechtlich geschützt.


**ZERTIFIKATE**

**LED LEUCHTDIODE - EINZELSTÜCK**


Im Türblatt montiert inkl. Netzteil und Kabelübergang, Lichtfarbe weiß, Stuckzahl nach Wahl oder Modell


**HAUSNUMMER**

Edelstahlapplikation außen  
Standardhöhe ca. 130 mm


**LED BELEUCHTUNG zwischen Türblatt und Bodenschwelle**

Im Türblatt montiert inkl. Kabelübergang und Netzteil, Lichtfarbe weiß


**Zertifikat**

(gültig bis 31.12.2009)

Passivhaus  
geeignete  
Komponente:

Haustür

Hersteller:

VarioTec GmbH,

Produktname:

VARIOTECT Ther

Folgende Kriterien wurden für die Zertifizierung erfüllt:

Wärmeverluste der eingetragenen Haustür:

Die Türauflage (100 x 120 mm) erreicht im eingebauten Zustand eine Wärmedurchgangsfläche von 0,0000 m²K/W.

Auftraggeber:

DOORS, d.o.o.

Pt. nr. Lince 8

SI-4200 Kranj, Slovenia

Eine- und zweiflügelige Haustüren

Flächenthermostatische eingebauter Thermostat

sowie Oberfläche an der Seite

und an der Rückwand

Auch bei negativen Außentemperaturen mit unter Normen-Lösungswert von 0,0000 m²K/W.

Q<sub>0,0000</sub> ≤ 1,0 W/(m²K)

wenn die in der Antrags-deklinierten Eintrittsstelle im Haustürenbereich eine Wärmedurchgangsfläche von 0,0000 m²K/W erreicht.

1) Prüfungsnorm: DIN 4102-2001

2) Prüfungsnorm: DIN 4102-2001

3) Prüfungsnorm: DIN 4102-2001

4) Prüfungsnorm: DIN 4102-2001

Produktbeschreibung:

Haustür

Edelstahlbeschichtung

Herstellungsrüge:

Edelstahlbeschichtung

Angeltür:

Schlifffläche (1) oder Öffnungsfläche

geschliffen, verengt und

verzogen

Schliffstellen, ab 250 mm ab

der Türflügel

Prüfungsnorm: DIN 4102-2001

Vergleichsuntersuchung mit Normenwert:

1) Prüfungsnorm: DIN 4102-2001

2) Prüfungsnorm: DIN 4102-2001

3) Prüfungsnorm: DIN 4102-2001

4) Prüfungsnorm: DIN 4102-2001

Klassifizierung:

Passivhaus

geeignete Komponente

Dr. Wolfgang Feist

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Institut für

Wirtschaftlichkeit

und Umwelt

Passivhaus Institut

# HOLZ UND HOLZ-ALUMINIUM HAUSTÜREN



Haustüren - Für räumliche und sinnbildliche Übergänge im Leben

**DOORS**<sup>®</sup>

DOORS, d.o.o.  
Pot na Lisice 8  
SI-4260 Bled  
Slowenien

Tel: +386 45895 091  
Tel: +386 45895 096  
Tel: +386 45895 098

Mail: [info@haustueren-doors.de](mailto:info@haustueren-doors.de)  
Web: [www.haustueren-doors.de](http://www.haustueren-doors.de)